

SCHOWKI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ

ECLISSE SYNTESIS AREO - WYMIARY





Ościeżnica zlicowana ze ścianą.

ECLISSE SYNTESIS AREO to doskonały sposób na eleganckie i dyskretne ukrycie wbudowanych szafek lub wnęk, łącząc funkcjonalność z formą. Ramę można bezproblemowo zamontować w ścianie i pomalować lub pokryć odpowiednią tapetą. Dzięki wyraźnym liniom ECLISSE SYNTESIS AREO wpisuje się również w najnowsze wymagania stylistyczne, oferując dyskretne szafki lub ukrywając obszary i przestrzenie, które nie powinny być widoczne.


ECLISSE Syntesis Areo można dostosować pod względem wymiarów do większości wymogów technicznych-funkcyjnych



WYMIARY



Wersja 3 stronna



Wersja 4 stronna

i

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

$$C = L + 70 \text{ mm}$$

Wersja 3 stronna

Wersja 4 stronna

$$H1 = H + 35 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 70 \text{ mm}$$



ECLISSE Polska Sp. z o.o.


83-112 Lubiszewo, Rokitki ul. Tczewska 4A | NIP: 593 - 22 - 56 - 657 | Tel. + 48 58 531 19 95 - Fax + 48 58 532 25 78

eclisse@eclisse.pl | www.eclisse.pl


SCHOWKI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ

ECLISSE SYNTESIS AREO - PODSTAWOWE WERSJE

ZESTAW POJEDYNCZY




Pojedyncza 3-stronna




Pojedyncza 4-stronna

ZESTAW SKOŚNY POJEDYNCZY

Available inclinations from 60° to 89°




Pojedyncza skośna
3-stronna




Pojedyncza skośna
4-stronna

ZESTAW PODWÓJNY




Podwójna 3-stronna




Podwójna 4-stronna

ZESTAW POJEDYNCZY OTWIERANY OD GÓRY LUB OD DOŁU



4-stronna ościeznica
z panelem zawieszonym od
góry



4-stronna ościeznica
z panelem montowanym od
dołu

DRZWI ŁAMANE


Drzwi składają się z dwóch identycznych paneli



Ościeznica 3-stronna
na 2 skrzydła drzwiowe


DRZWI ŁAMANE PODWÓJNE

Każdy zestaw składa się z dwóch identycznych paneli



Ościeznica 3-stronna do modelu
podwójnego 2-skrzydłowego

ZESTAWY MODUŁOWE







Ościeznica 3-stronna zestaw do 8 skrzydeł

SCHOWKI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ



ECLISSE SYNTESIS AREO

C = L + 70 mm	
Wersje 3-stronne	Wersje 4-stronne
H1 = H + 35 mm	H1 = H + 70 mm

LEGENDA	
L	Szerokość przejścia
H	Wysokość przejścia
C	Szerokość całkowita
H1	Wysokość całkowita
Wymiary w mm	



ZESTAWY MODUŁOWE (przykłady)



	L	H
Pojedyncza 3-stronna lub 4-stronna	300÷650	300÷2700
Podwójna 3-stronna lub 4-stronna	600÷1300	300÷2700
Zestaw pojedynczy otwierany od góry lub od dołu 4-stronny	300÷1800	300÷650
Drzwi łamane	600÷1200	300÷2700
Podwójne drzwi łamane	1200÷2400	300÷2700
Zestaw modułowy	920÷5280	300÷2700

Wymiary w mm

UWAGI

- ▶ Wymiary niestandardowe dostępne w odstępach co 10 mm zarówno w dla L, jak i H.
- ▶ Zawiasy redukują rzeczywistą szerokość przejścia o 25 mm na każde skrzydło, w wersjach łamanych rzeczywista szerokość przejścia jest zmniejszona o 85 mm na każde skrzydło.
- ▶ Wersje modułowe łamane są dostarczane jako zestaw do samodzielnego montażu.
- ▶ Wersja modułowa dostępna jest maksymalnie do 8 skrzydeł.
- ▶ Push-pull dostępny jest do zestawów 4-stronnych dla wersji dwudrzwiowych do wysokości 1600 mm i 3-stronnych dla wersji jednoskrzydłowych.
- ▶ Wersje uchylne górne i dolne wyposażone są w amortyzator
- ▶ Panele z płyty wiórowej o gr.18 mm oraz krawędzie pokryte są melaminą, gotowe do samodzielnego malowania
- ▶ Wszystkie wersje dostarczone ze skrzydłem drzewnym nie posiadają nafrezowania na uchwyt (brak w zestawie)
- ▶ Skrzydła w wersji łamanej posiadają standardowo drążek napinający od H = 900 mm, zawsze umieszczony w panelu zamykającym.
- ▶ Listę kompatybilnych uchwytów znajdziesz w dziale UCHWYTY.



ECLISSE Polska Sp. z o.o.


83-112 Lubiszewo, Rokitki ul. Tczewska 4A | NIP: 593 - 22 - 56 - 657 | Tel. + 48 58 531 19 95 - Fax + 48 58 532 25 78
eclisse@eclisse.pl | www.eclisse.pl

SCHOWKI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ


ECLISSE SYNTESIS AREO - ZASTOSOWANIA

ZASTOSOWANIA


Ościeżnica do ściany murowanej



Ościeżnica zamontowana w ścianie szkieletowej, z jedną lub dwiema warstwami płyt G-K po jednej stronie ramy



Ościeżnica do ścianki G-K z pojedynczym lub podwójnym opływowaniem



Ościeżnica do ścianki G-K z pojedynczym lub podwójnym opływowaniem montowana pomiędzy ścianami

